

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-058717

(43)Date of publication of application: 28.02.2003

(51)Int.Cl.

G06F 17/60

(21)Application number: 2001-249778

(71)Applicant: HITACHI SOFTWARE ENG CO LTD

(22)Date of filing:

21.08.2001


(72)Inventor: YOSHIDA TAKAHISA

(54) REMAINDER MANAGING SYSTEM FOR DISTRIBUTED CHARGING PROCESSING SYSTEM, REMAINDER MANAGING PROGRAM, AND DISTRIBUTED CHARGING PROCESSING SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To decrease the frequency of occurrence of lack of the remainder of a user when executing charging processing of any user by any distributed server in a distributed managing system composed of a managing server and a plurality of distributed servers.

SOLUTION: In the managing server, it is periodically inspected whether the remainder of each user in each of distributed server reaches a reference complement amount predetermined for each relevant user or not and when it is discriminated as a result of inspection that the remainder of any user in any distributed server is lacked in comparison with the reference complement amount, an amount lacked from the reference complement amount in the remainder of the relevant user in the managing server is complemented to the remainder of the relevant user in the relevant distributed server.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特期2003-58717 (P2003-58717A)

(43)公開日 平成15年2月28日(2003.2.28)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコート*(参考)
G06F 17/60	2 4 0	G06F 17/60	2 4 0
	208		208
	3 3 2		3 3 2
	410		410E


		審查請求	未請求 請求項の数9 OL (全 14 頁)	
(21)出願番号	特顧2001-249778(P2001-249778)	(71)出願人	000233055	
			日立ソフトウエアエンジニアリング株式会	
(22) 出顧日	平成13年8月21日(2001.8.21)		社	
			神奈川県横浜市鶴見区末広町一丁目1番43	
		(72)発明者	吉田 隆久	
			神奈川県横浜市中区尾上町6丁目81番地	
			日立ソフトウエアエンジニアリング株式会	
			社内	
		(74)代理人	100083378	
		(1-7,1-1	弁理士 松村 勝	
			21:	
		ļ.		

分散課金処理システムでの残金管理方法、残金管理プログラム及び分散課金処理システム (54) 【発明の名称】

(57)【要約】

【課題】 管理サーバと複数の分散サーバからなる分散 管理システムにおいて、いずれかの分散サーバによりい ずれかのユーザの課金処理を実行するときにユーザの残 金不足が発生する頻度を減らす。

管理サーバにおいて、各分散サーバにお 【解決手段】 ける各ユーザの残金が当該ユーザ毎にあらかじめ定めら れた補充基準額に達しているか否かを定期的に検査し、 検査の結果、いずれかのユーザのいずれかの分散サーバ 内の残金が補充基準額に比べて不足していることが判明 したとき、管理サーバ内の当該ユーザの残金のうち当該 補充基準額からの不足額を当該分散サーバ内の当該ユー ザの残金に補充する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】複数の分散サーバと、少なくとも一つの管理サーバとを有し、ユーザがあらかじめ支払った金の残金を管理し、ユーザが商品若しくはサービスを購入したときに当該ユーザに対する課金を購入額に応じて処理する分散課金処理システムであって、

各ユーザがあらかじめ支払った金の残金の一部を前記管 理サーバから各分散サーバにあらかじめ送金し、

いずれかの分散サーバにおいて、いずれかのユーザに対する課金処理を実行するときに、当該分散サーバ内の当 10 該ユーザの残金が当該課金処理に必要な額より多い場合、当該分散サーバ内の当該ユーザの残金を用いて当該課金処理を実行し、

当該分散サーバにおける当該ユーザの残金が課金処理に 必要な額より不足している場合、当該不足額の送金を当 該分散サーバより前記管理サーバに要求し、

前記管理サーバ内にある当該ユーザの残金から前記要求された不足額の残金を当該要求元のサーバに当該管理サーバから送金し、若しくは前記管理サーバ内の前記ユーザに対する前記残金が前記要求された不足額に足りない20とき、少なくとも当該足りない額の残金を前記要求元の分散サーバ以外の他の分散サーバから前記管理サーバにより回収して、当該回収された残金を用いて前記要求された不足額の残金を当該管理サーバから当該要求元のサーバに送金する分散課金処理システムにおいて、

各分散サーバにおける各ユーザの残金が当該ユーザ毎に あらかじめ定められた補充基準額に達しているか否かを 定期的に検査し、

前記検査の結果、いずれかのユーザのいずれかの分散サーバ内の残金が前記補充基準額から不足していることが 30 判明したとき、前記管理サーバ内の当該ユーザの残金のうち当該補充基準額からの不足額を当該分散サーバ内の当該ユーザの残金に対して補充することを特徴とする残金管理方法。

【請求項2】前記検査は、毎日あらかじめ定めた条件を 満たす時間帯に実行されることを特徴とする請求項1に 記載の残金管理方法。

【請求項3】各ユーザに対して定められた前記補充基準額は、当該ユーザがあらかじめ支払った残金の額に依存して定められることを特徴とする請求項1に記載の残金 40管理方法。

【請求項4】前記検査は、前記管理サーバにより実行されることを特徴とする請求項1から3のいずれか一つに記載の残金管理方法。

【請求項5】前記検査は、各分散サーバにより実行されることを特徴とする請求項1から3のいずれか一つに記載の残金管理方法。

【請求項6】複数のユーザが複数のユーザグループに区分され、前記管理サーバは、それぞれ一つのユーザグループに対応した設けられた複数の管理サーバからなり、

各管理サーバは、対応するユーザグループに属する複数 のユーザの残金を管理する管理サーバとして使用される ことを特徴とする請求項1から5のいずれか一つに記載 の残金管理方法。

【請求項7】複数のユーザが複数のユーザグループに区分され、前記複数の分散サーバは、複数の分散サーバグループに区分され、各分散サーバグループは、複数の分散サーバを有し、当該分散サーバグループが対応するユーザグループに属する複数のユーザの残金を管理する複数の分散サーバとして使用されることを特徴とする請求項1から5のいずれか一つに記載の残金管理方法。

【請求項8】複数の分散サーバと、少なくとも一つの管理サーバとを有し、ユーザがあらかじめ支払った金の残金を管理し、ユーザが商品若しくはサービスを購入したときに当該ユーザに対する課金を購入額に応じて処理する分散課金処理システムのための残金管理プログラムであって、

前記分散課金処理システムは、

各ユーザがあらかじめ支払った金の残金の一部を前記管 理サーバから各分散サーバにあらかじめ送金し、

いずれかの分散サーバにおいて、いずれかのユーザに対する課金処理を実行するときに、当該分散サーバ内の当該ユーザの残金が当該課金処理に必要な額より多い場合、当該分散サーバ内の当該ユーザの残金を用いて当該課金処理を実行し、

当該分散サーバにおける当該ユーザの残金が課金処理に 必要な額より不足している場合、当該不足額の送金を当 該分散サーバより前記管理サーバに要求し、

前記管理サーバ内にある当該ユーザの残金から前記要求された不足額の残金を当該要求元のサーバに当該管理サーバから送金し、若しくは前記管理サーバ内の前記ユーザに対する前記残金が前記要求された不足額に足りないとき、少なくとも当該足りない額の残金を前記要求元の分散サーバ以外の他の分散サーバから前記管理サーバにより回収して、当該回収された残金を用いて前記要求された不足額の残金を当該管理サーバから当該要求元のサーバに送金する分散課金処理システムであり、

前記残金管理プログラムは、前記分散課金処理システム

) 各分散サーバにおける各ユーザの残金が当該ユーザ毎に あらかじめ定められた補充基準額に達しているか否かを 定期的に検査し、

前記検査の結果、いずれかのユーザのいずれかの分散サーバ内の残金が前記補充基準額から不足していることが 判明したとき、前記管理サーバ内の当該ユーザの残金の うち当該補充基準額からの不足額を当該分散サーバ内の 当該ユーザの残金に対して補充する、

ステップを実行させることを特徴とする残金管理プログラム

50 【請求項9】複数の分散サーバと、少なくとも一つの管

理サーバとを有し、ユーザがあらかじめ支払った金の残 金を管理し、ユーザが商品若しくはサービスを購入した ときに当該ユーザに対する課金を購入額に応じて処理す る分散課金処理システムであって、

各ユーザがあらかじめ支払った金の残金の一部を前記管 理サーバから各分散サーバにあらかじめ送金する手段 と、

いずれかの分散サーバにおいて、いずれかのユーザに対 する課金処理を実行するときに、当該分散サーバ内の当 該ユーザの残金が当該課金処理に必要な額より多い場 合、当該分散サーバ内の当該ユーザの残金を用いて当該 課金処理を実行する手段と、

当該分散サーバにおける当該ユーザの残金が課金処理に 必要な額より不足している場合、当該不足額の送金を当 該分散サーバより前記管理サーバに要求する手段と、 前記管理サーバ内にある当該ユーザの残金から前記要求 された不足額の残金を当該要求元のサーバに当該管理サ ーバから送金し、若しくは前記管理サーバ内の前記ユー ザに対する前記残金が前記要求された不足額に足りない とき、少なくとも当該足りない額の残金を前記要求元の 分散サーバ以外の他の分散サーバから前記管理サーバに より回収して、当該回収された残金を用いて前記要求さ れた不足額の残金を当該管理サーバから当該要求元のサ ーバに送金する手段と、

各分散サーバにおける各ユーザの残金が当該ユーザ毎に あらかじめ定められた補充基準額に達しているか否かを 定期的に検査する手段と、

前記検査の結果、いずれかのユーザのいずれかの分散サ ーバ内の残金が前記補充基準額から不足していることが 判明したとき、前記管理サーバ内の当該ユーザの残金の うち当該補充基準額からの不足額を当該分散サーバ内の 当該ユーザの残金に対して補充する手段と、

を備えることを特徴とする分散課金処理システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、複数の分散サーバ と少なくとも一つの管理サーバとを用いて多数のユーザ に対する課金を分散して処理する分散課金処理システム における各ユーザの残金を管理する方法、残金管理プロ グラム及び分散課金処理システムに関する。

[0002]

【従来の技術】インターネット上の買物等により電子マ ネーを利用するユーザが増大している。多数のユーザに 対する電子マネーを用いた課金処理を単一のサーバによ り処理することは、負荷が単一のサーバに集中すること による処理速度の低下、サーバに障害が発生したときの 影響の波及範囲等の点でも問題があり、多くのユーザに 対する課金処理を複数のサーバ(以下、分散サーバと呼 ぶ)により分散させて処理させるのが現実的である。

ーザによる取引に対して一つの管理サーバ(ホームサー バとも呼ばれることがある)と複数の分散サーバを用い て課金処理を実行する分散課金処理システムの一例が、 特開2000-76332号公報に記載されている。こ の分散課金処理システムでは、各ユーザがあらかじめ支 払った金の残金の一部を管理サーバから各分散サーバに あらかじめ送金しておく。いずれかの分散サーバにおい て、いずれかのユーザに対する課金処理を実行するとき に、当該分散サーバ内の当該ユーザの残金が当該課金処 10 理に必要な額より多い場合、当該分散サーバ内の当該ユ ーザの残金を用いて当該課金処理を実行し、それにより 管理サーバと交信しないで、課金処理を当該分散サーバ で実行する。

【0004】しかし、当該分散サーバにおける当該ユー ザの残金が課金処理に必要な額より不足している場合に は、当該不足額の送金を当該分散サーバより管理サーバ に要求する。管理サーバ内にある当該ユーザの残金から 要求された不足額の残金を当該要求元のサーバに当該管 理サーバから送金する。もし管理サーバ内の当該ユーザ に対する残金が要求された不足額に足りないとき、要求 元の分散サーバ以外の他の分散サーバから管理サーバに より当該ユーザの残金を回収して、当該回収された残金 を用いて要求された不足額の残金を当該管理サーバから 当該要求元のサーバに送金している。

【0005】なお、上記特開2000-76332号公 報では、分散サーバと管理サーバとの間の残金の送金回 数を減らすために、要求元の分散サーバ以外の他の分散 サーバから管理サーバにより回収される当該ユーザの残 金の額を、当該不足額より多い額にすることを提案して いる。典型的には、当該他の分散サーバにおける当該ユ ーザの残金の半分が管理サーバに送金される。

[0006]

30

【発明が解決しようとする課題】特開2000-763 32号公報に記載の分散課金処理システムでは、各分散 サーバにおいてユーザに対して課金処理を実行する時点 で、当該ユーザの残金が不足であると判明したときに、 管理サーバに対して不足額の送金を要求し、管理サーバ が、その要求を受けてから不足額を当該分散サーバに送 金する。管理サーバの負荷が大きいときには、管理サー 40 バがこの要求を処理するまでに時間が掛かることがあ る。あるいはネットワークが混雑し、管理サーバと分散 サーバの間の通信に時間が掛かることがある。こうし て、管理サーバが不足額の送金の要求を分散サーバから 受けてから分散サーバに不足額を送金するまでに時間が 掛かることが起きる。この間、ユーザは課金処理の完了 を待つ状態になり、分散サーバの処理能力も低下するこ

【0007】買物の実態を調べると、高額の品物をごく まれに購入するという利用形態以外に、ほぼ毎日あるい 【0003】ネットワークを介して実行される多数のユ 50 はそれに近い頻度で少額の品物を購入するという用途も

ある。例えば、日常の食品、書籍、売店やコンビニエンスストアに置かれているような小物とかの商品の購入の場合である。後者のような品物を購入するユーザに対して、買物のたびに残金の不足が発生し分散サーバから管理サーバに不足した残金の送金を要求すると、ユーザが課金処理の完了待ち状態になる頻度が高くなる。

【0008】したがって、本発明の目的は、少なくとも一つの管理サーバと複数の分散サーバからなる分散管理システムにおいて、いずれかの分散サーバによりいずれかのユーザの課金処理を実行するときにユーザの残金不 10足が発生する頻度を減らし、もって残金不足が発生した場合に必要となる不足額送金による課金処理時間の増大を防ぐことである。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明に係る残金管理方法は、複数の分散サーバと、少なくとも一つの管理サーバとを有し、ユーザがあらかじめ支払った金の残金を管理し、ユーザが商品又はサービスを購入したときに当該ユーザに対する課金を購入額に応じて処理する分散課金処理システムにおける残20金管理方法である。

【0010】より具体的には、前記分散課金処理システ ムは、各ユーザがあらかじめ支払った金の残金の一部を 前記管理サーバから各分散サーバにあらかじめ送金し、 いずれかの分散サーバにおいて、いずれかのユーザに対 する課金処理を実行するときに、当該分散サーバ内の当 該ユーザの残金が当該課金処理に必要な額より多い場 合、当該分散サーバ内の当該ユーザの残金を用いて当該 課金処理を実行し、当該分散サーバにおける当該ユーザ の残金が課金処理に必要な額より不足している場合、当 該不足額の送金を当該分散サーバより前記管理サーバに 要求し、前記管理サーバ内にある当該ユーザの残金から 前記要求された不足額の残金を当該要求元のサーバに当 該管理サーバから送金し、若しくは前記管理サーバ内の 前記ユーザに対する前記残金が前記要求された不足額に 足りないとき、少なくとも当該足りない額の残金を前記 要求元の分散サーバ以外の他の分散サーバから前記管理 サーバにより回収して、当該回収された残金を用いて前 記要求された不足額の残金を当該管理サーバから当該要 求元のサーバに送金する分散課金処理システムである。

【0011】本発明に係る残金管理方法は、前記管理サーバにより、各分散サーバにおける各ユーザの残金が当該ユーザ毎にあらかじめ定められた補充基準額に達しているか否かを定期的に検査し、前記検査の結果、いずれかのユーザのいずれかの分散サーバ内の残金が前記補充基準額から不足していることが判明したとき、前記管理サーバ内の当該ユーザの残金のうち当該補充基準額からの不足額を当該分散サーバ内の当該ユーザの残金に対して補充する、ステップを含むものである。

【0012】これにより、いずれかの分散サーバにおけ 50

6

るいずれかのユーザの残金が当該ユーザに対してあらか じめ定めた補充基準額に達していない場合、管理サーバ から当該分散サーバに当該ユーザの残金があらかじめ補 充される。したがって、当該ユーザが後に買物をしたと き、買物に伴う課金が上記補充基準額以上であれば、当 該分散サーバにおいて残金の不足が発生しないので、当 該分散サーバから管理サーバに対して不足額の送金要求 が発せられることはなく、当該ユーザに対する課金処理 を当該分散サーバにより迅速に実行できる。

【0013】具体的には、前記検査は、毎日あらかじめ定めた条件を満たす時刻又は時間帯に実行される。上記時刻又は時間帯は、例えば、ユーザの利用が減少して分散サーバ及び管理サーバの負荷が大幅に減少する深夜の一定の時刻帯である。あるいは分散サーバ及び管理サーバの負荷を検出してあらかじめ定めた負荷限界値より小さいことが検出されたときに、上記検査を行うようにしてもよい。更に、各ユーザに対して定められた前記補充基準額は、当該ユーザがあらかじめ支払った残金の額に比例して当該ユーザに対する補充基準額を決めてもよい。前記検査は、前記管理サーバにより数の分散サーバにより分散して実行されることが望ましい場合もある。

[0014]

30

40

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る分散課金処理 システム、残金管理方法及び残金管理プログラムの実施 の形態を図面を参照して詳細に説明する。

【0015】図1は、本発明に係る分散課金処理システムの一つの実施の形態のシステム構成図である。本分散課金処理システムは、各ユーザに対する課金をそれぞれ行うための複数の分散サーバ130、140と、これらの分散サーバへの各ユーザの残金の供給を管理するための少なくとも一つの管理サーバ101とを有する。本システムは、ユーザがあらかじめ支払った金(以下、プリペイドマネーと呼ぶことがある)の残金を管理し、ユーザが商品又はサービスを購入したときに当該ユーザに対して実行する課金を購入額に応じて処理する。

【0016】図では分散サーバは二つのみ示されているが、使用される分散サーバの数は特に限定されない。本分散課金処理システムにより管理される残金は、電子マネーの形態で管理されてもよく、電子マネーを用いないで残金の金額だけが管理されてもよい。

【0017】課金の対象となる買物は、いろいろな形態で実行することができる。端末151又は152は、インターネット上の市場をアクセスするパソコン(PC)や、カードを入力できる特殊な端末の場合も考えられる。いずれの場合も、端末151又は152からの分散サーバ130又は140へのアクセスは、負荷分散装置150を介して行われるものとする。以下ではいろいろ

な買物の実行形態の例を図2を参照して更に詳しく説明 する。

【0018】なお、同図において、符号又は記号は次を 意味する。150は図1の負荷分散装置150であり、 151は図1の端末151である。STは店員が操作す る端末、PTは購買者が操作する端末、PCは家庭内の パソコンである。両方向矢印(←→)は商品の参照・選 択を示し、片方向矢印(→)は購入した商品の精算を示 す。図2において、負荷分散装置150には、実際には 図1に示された複数の分散サーバ130、140と管理 10 サーバ101とがインターネット、イントラネット、L ANその他のネットワークを介して接続されているが、 図2ではこれらのサーバは簡単化のために図示されてい ない。また、端末150、151と負荷分散装置150 は、インターネット、イントラネット、LANその他の 適当なネットワークを介して接続されるが、図にはその ネットワークを特に示していない。負荷分散装置150 と複数の分散サーバ130、140と管理サーバ101 とを接続するネットワークについても同様である。

【0019】第1の例は、図2(a)に示すように、書 20 籍、日常の食品、売店やコンビニエンスストアに置かれているような小物等の商品を販売している実店舗において、購買者が購入した商品の精算に使用する店内端末 S Tが端末 151(以下、端末 #1と呼ぶことがある)あるいは端末 152(端末 #2と呼ぶことがある)の場合である。この場合は、店員が端末 151を操作する。

【0020】第2の例は、同図(b)又は(c)に示すように、購買者が端末151を操作して購入する商品を選択し、かつこれら商品の中から購入する商品について購買者自身が端末151を操作してその精算をする場合である。この場合、端末151は店員のいる実店舗内にあってもよく、また端末151だけが設置されている無人店舗であってもよい。さらに、同図(b)のように、購買者に提示する商品の保有元が端末151であってもよく(ローカル保有)、同図(c)に示すように、端末151とは異なるサーバGが保有している(リモート保有)商品を端末151がネットワークを経由してこの装置から取寄せて購買者に提示してもよい。

【0021】第3の例は、同図(d)から(g)に示すように、購買者が家庭内パソコン(PC)を使用してオンラインショッピングする場合である。購買者によるPCの操作によって提示された商品を参照して購入する商品を選択し、かつこれら商品の中から購入する商品について購買者が該PCを操作してその精算をする。購買者の精算操作によって該PCが負荷分散装置150であるサーバLに直接的または間接的に接続される。この場合、同図(d)と(e)においてはPCが端末151であり、同図(f)と(g)においてはサーバVが端末151である。さらに、同図(d)と(f)のようにPCと隣接するサーバが一つであってもよく、また同図

(e)と(g)のように隣接するサーバが複数であって もよい。

【0022】なお、商品あるいはサービスはその場でユーザが受け取ってもよくあるいは別の時刻、別のところで受け取ってもよい。必要なら、購入時には購入したユーザを特定するための情報(ユーザ ID)が入力される。ユーザ IDは各ユーザ用に別に準備されたカードに記憶され、このカードを使用してユーザ IDが入力されてもよい。

【0023】端末#1及び端末#2からの購入に対する課金処理を実行するときには、負荷分散装置150により分散サーバ130、140の一つが選択され、選択された分散サーバにより課金処理が実行される。負荷分散装置150は、多数のユーザに対する課金処理を複数の分散サーバにより分散して処理させる。各ユーザに対する課金処理を実行すべき分散サーバの選択は、課金処理を実行すべき契機ごとに、複数の分散サーバをあらかじめ定められた順番にしたがって順次選択するようにしてもよい。他の方法、例えば課金処理を実行すべきユーザのユーザIDに基づいて、課金処理すべき分散サーバを選択することもできる。

【0024】図3は、管理サーバ101に組み込まれた主なプログラム及び関連するデータを示す。管理サーバ101では、ユーザ個別設定プログラム105、全体課金額制御プログラム107、分散サーバ補充プログラム107を111が実行される。より具体的には、全体課金額制御プログラム107を実行するものであり、管理サーバ101に対して一つ存在する。管理サーバ101上では、ユーザ個別設定プロセス104は、各ユーザに対応して存在し、対応するユーザに関してユーザ個別設定プログラム105を実行する。分散サーバ#1補充プロセス110又は分散サーバ#2補充プロセス120は、それぞれ分散サーバ130又は140に対応して存在し、対応する分散サーバに関して分散サーバ補充プログラム111又は121を実行する。

【0025】管理サーバ101には、管理サーバ101内のユーザ毎の残金の管理に使用するために全体課金額テーブル108が設けられる。更に、各分散サーバ130又は140内のユーザ毎の残金を管理するためのテーブルとして、分散サーバ#1対応残金テーブル112又は分散サーバ#2対応残金テーブル122が更に設けられている。更に、管理101の動作の制御のために制御パラメータテーブル103が設けられている。

【0026】図4は、複数の分散サーバ130、140に組み込まれた主なプログラムと関連するデータの例を示す。分散サーバ130又は140上では、分散サーバ課金額制御プロセス131又は141が、当該分散サーバ130又は140上で一つ実行される。分散サーバ課金額制御プロセス131又は141は、それぞれ分散サ

50

ーバ課金額制御プログラム132又は142を実行するものである。各分散サーバ130又は140には、当該分散サーバ内のユーザ毎の残金を管理するために、分散サーバ内残金テーブル133又は143が設けられる。

【0027】各ユーザがあらかじめ支払った金は、管理サーバ101の全体課金額制御プロセス106により、管理サーバ101及び各分散サーバ130、140に当該ユーザの残金として分散して設定される。すなわち、全体課金額制御プロセス106は、当該ユーザの額をあらかじめ定めた基準にしたがって管理サーバ101用の10残金、各分散サーバ130又は140用の残金に分割し、それぞれの残金を管理サーバ101、各分散サーバ130又は140に設定する。管理サーバ又は分散サーバに設定すべき残金の決定方法は後に説明する。各分散サーバ130又は140へのユーザ別の残金の設定は、全体課金額制御プロセス106が、各分散サーバ130又は140内の分散サーバ課金額制御プロセス131又は141と交信して実行する。

【0028】いずれかのユーザが購入した商品あるいはサービスに対する課金をいずれかの分散サーバ130又 20は140において処理するときに、当該分散サーバ130又は140内の当該ユーザの残金が不足していることが判明した場合には、その分散サーバ130又は140内の分散サーバ課金額制御プロセス131又は141より管理サーバ101内のユーザ個別設定プロセス104に不足分の補充を要求する。

【0029】ユーザ個別設定プロセス104は、要求された不足分の補充を全体課金額制御プロセス106に要求する。全体課金額制御プロセス106は、全体課金額テーブルに登録された当該ユーザの残金の一部を要求された不足額の補充に使用する。こうして、いずれかの分散サーバにおいて課金すべき金額に比べてユーザの残金が不足した場合、その都度、当該分散サーバが管理サーバ101に要求して不足額を当該分散サーバに補充する。

【0030】なお、このような購入に伴う課金処理において不足額を管理サーバ101が補充する場合、管理サーバ101内の当該ユーザの残金が不足している場合も起こりうる。そのような場合には、管理サーバ101の全体課金額制御プロセス106は、他の分散サーバ、例40えば140の分散サーバ課金額制御プロセス141と交信して当該他の分散サーバ140内の同じユーザの残金から不足額を回収し、要求元の分散サーバに補充する。【0031】このような、ユーザが商品あるいはサービ

【0031】このような、ユーザが商品あるいはサービスを購入したときの課金に必要な残金が不足していることができるだけ発生しないように、管理サーバ101内の分散サーバ#1補充プロセス110又は分散サーバ#2補充プロセス120は、対応する分散サーバ130又は140での各ユーザの残金があらかじめ定めた補充基準額より不足しているか否かを定期的に検査するように50

なっている。

【0032】この検査は、毎日あらかじめ定められた条件の時点、例えば分散サーバにおける処理負荷が小さい 夜間に行われる。この検査の結果、もしいずれかの分散 サーバにおいていずれかのユーザの残金が上記補充基準 額より少ないことが判明したとき、その分散サーバ130又は140に対応する分散サーバ#1補充プロセス110又は分散サーバ#2補充プロセス120が、その時点であらかじめその分散サーバ130又は140のそのユーザの残金を補充基準額まで管理サーバ101から補充する。

【0033】これにより、ユーザが買物をしたとき、課金額が上記補充基準額より少ないときには、課金処理を実行する段階になって残金不足が発生しない。したがって、分散サーバでの残金の不足が発生する回数を減らすことができる。その結果、残金不足が発生した場合に必要な、分散サーバと管理サーバとの間の残金の移動回数を減らすことができ、分散サーバでの課金処理に要する時間を減らすことができる。

【0034】図5は、図1のシステムで使用されるいろいろなデータの例を示す図である。同図(a)は、全体課金額テーブル108の一例を示す。全体課金額テーブル108には、各ユーザに対応して、当該ユーザの管理サーバ101内の残金108B、補充基準額108C、排他フラグ108D等が記憶される。補充基準額108Cは、既に述べたように、当該ユーザの残金として各分散サーバに補充すべき額を示す。残金の不足が発生する前に行うこのような補充を便宜的に事前補充と呼ぶ。事前補充の額をユーザ毎に定めることもできる。排他フラグ108Dについては後に説明する。

【0035】同図(b)は、分散サーバ130に対応して管理サーバ101に記憶される、分散サーバ#1対応残金テーブル112の例を示す。分散サーバ#2対応残金テーブル122も全く同じ構造を有する。図に示すように、分散サーバ#1対応残金テーブル112には、各ユーザのユーザID112Aと、当該ユーザの対応する分散サーバ、今の例では130における残金112B及び増額分112Cとが記憶される。増額分112Cは後に説明する。

【0036】図5(c)は、分散サーバ130内に記憶される分散サーバ内残金テーブル133の例を示す。分散サーバ内残金テーブル143も全く同じ構造を有する。図に示すように、分散サーバ内残金テーブル133には、各ユーザのユーザID133Aと、当該ユーザの当該分散サーバ130における残金133Bとが記憶される。

【0037】図5(d)は、制御パラメータテーブル103の一例を示す。時刻条件103Aには、各サーバに基準補充額まで事前補充を行う時刻又は時間帯に関する

条件があらかじめ記憶される。例えば、夜間の所定の時 刻が記憶される。事前補充は1日に複数回実行されても よい。その場合には、時刻条件103Aには、複数の時 刻が指定される。あるいは一つの時刻とその時刻からの 経過時間が指定されてもよい。

【0038】負荷条件103Bは、分散サーバに対して 事前補充の処理を行ってもよい処理負荷の限界値が記憶 される。分散サーバの処理負荷がこの限界値より大きい ときには、分散サーバが課金処理を行っているときであ ると推測され、この課金処理を遅延させないように、事 10 前補充処理は、課金処理が終了し分散サーバの処理負荷 が小さくなった時点で実行するのが望ましい。

【0039】補充基準額決定データ103Cには、事前 補充で補充される補充基準額を決定するためのデータが 記憶される。補充基準額は、いろいろの方法により決め ることができる。本実施の形態では、ユーザは、買物を する前に、あらかじめ定めた額の金を買物用に支払い、 この金が管理サーバ101にユーザの残金として使用さ れる。

【0040】ユーザによりあらかじめ支払われた額に応 20 じてそのユーザの残金に関する補充基準額を変えること ができる。例えば、補充基準額決定データ103Cは、 金額103C1と基準使用日数103C2を含んでい る。金額103C1には、利用可能なプリペイドマネー の額P1、P2、P3等が記憶される。基準使用日数1 03 C 2 には、それぞれの金額に対応してあらかじめ定 められた基準使用日数N1、N2、N3等が記憶され る。

【0041】このようなデータを使用すると、プリペイ ドマネーの金額がP1、P2又はP3の場合、一日あた 30 りの平均使用額は、それぞれP1/N1、P2/N2又 はP3/N3等となる。例えば、P1、P2、P3はそ れぞれ2万円、6万円、15万円とし、N1、N2、N 3をそれぞれ20、20、30とすることもできる。こ の例の場合、P1/N1=1000円、P2/N2=3 000円、P3/N3=5000円となる。これらの額 がそれぞれ金額P1、P2、P3のプリペイドマネーに 対する補充基準額として使用される。

【0042】ユーザは、自分の平均的な一日の使用額を 考慮して、一月で利用する可能性がある額の総額を決 め、その一日の使用額若しくはそれに近い補充基準額を 与え、一月の使用総額に近い金額を月1回程度の頻度で あらかじめ支払うことができる。例えば、1日平均10 00円ずつ使用し一月に20日程買物をする人は、金額 Pが1000円×20=2万円で、基準使用日数Nが2 0日に近い、PとNの組を有する金を事前に支払ってお く。上の例では、P1=2万円、N1=20のプリペイ ドマネーをあらかじめ支払えばよい。もちろん買物をす るに伴い残金が不足したときには、新たなプリペイドマ ネーを支払う必要がある。

12

【0043】上の例にあるP1、P2のように、金額P 1とP2が同じでも基準使用日数の値が異なるプリペイ ドマネーが購入できるようにすることが望ましい。この ように同じ金額に対応する複数の基準使用日数が利用可 能であるとき、ユーザは、その金額を事前に支払う場 合、基準使用日数の値を直接あるいは間接に指定する必 要がある。もちろん、基準使用日数Nは一つの値のみ準 備し、金額Pとしていくつかの値を利用可能にすること でもよい。あるいは、金額Pと基準使用日数Nとの組合 せをあらかじめ定めておかないで、ユーザに金額Pと基 準使用日数Nとを指定するようにすることもできる。

【0044】各ユーザは、本課金処理システムで処理さ れる商品あるいはサービスの使用の前に、管理サーバ1 01に対してあらかじめ所望の金額の金を振り込む。振 り込みは、例えばユーザの口座がある銀行からネットワ ークを介して行われる。本発明では、このようにユーザ によりあらかじめ振り込まれた金がその後の課金処理に 使用される。金の振り込みの仕方は他の方法でもよく、 振り込まれた金の形態は、特に限定されない。電子マネ ーとしての振り込みであってもよい。

【0045】管理サーバ101では、図1には図示して いない初期設定用のプログラムにより以下の処理が実行 される。まず当該ユーザが初めて本システムを使用する ときには、全体課金額テーブル108内当該ユーザ用の エントリが確保され、そのエントリに初期データが設定 される。具体的には、図5(a)において、確保された エントリ内のユーザ I D領域 1 0 8 A に当該ユーザに割 り当てたユーザIDが記憶され、残金108Bに振り込 まれた金額が記憶され、補充基準額108Cには、振り 込み額に応じて定まる補充基準額が記憶される。

【0046】補充基準額は、既に制御パラメータテーブ ル103内の補充基準額決定データ103Cに関して説 明したように、振り込まれた金額が補充基準額決定デー タに登録されたいずれかの金額、例えばP1であるとき には、その金額に対応して記憶された基準使用日数、例 えばN1との比P1/N1が補充基準額となる。振り込 まれた金額と同じ額が複数個、補充基準額決定データ1 03内にある場合には、管理サーバ101が補充基準額 を決定することができるように、ユーザはいずれの金額 103C1と基準使用日数103C2との網を使用する かを振り込み時に指定する必要がある。

【0047】上記初期設定用のプログラムは、管理サー バ101内の各分散サーバ#1補充プロセス110又は 分散サーバ#2補充プロセス120に指示して、対応す る分散サーバ#1対応残金テーブル112又は分散サー バ#2対応残金テーブル122に当該ユーザ用のエント リを確保させる。確保されたエントリ、例えば図5

(b) に示す分散サーバ#1対応残金テーブル112に 確保されたエントリには、ユーザID112Aが記憶さ 50 れる。当該エントリの残金112B、増額分112Cは

0のままである。

【0048】同様に、上記初期設定用のプログラムは、各分散サーバ130又は140内の分散サーバ課金額制御プロセス131又は141に指示して、分散サーバ内残金テーブル133又は143内に当該ユーザ用のエントリを確保させる。確保されたエントリ、例えば図5(c)に示す分散サーバ内残金テーブル133には、ユーザID133Aが記憶される。残金133Bは0のままであり、更新フラグ133Cは、リセットされたままである。

【0049】こうして初期設定が終了する。なお、当該ユーザが既に本課金処理システムを使用中のユーザである場合、当該ユーザ用のエントリが既に全体課金額テーブル108に存在するので、振り込まれた額は、全体課金額テーブル108内の上記ユーザの残金108Bに加算される。補充基準額108Cは、上に説明したように新たに振り込まれた金額に基づいて新たに設定される。管理サーバ101内の分散サーバ#1対応残金テーブル12又は分散サーバ#2対応残金テーブル122及び各分散サーバ130又は140内の分散サーバ内残金テーブル133又は143は変更されない。

【0050】ユーザが振り込んだ金額は、以下のようにして使用される。いずれかのユーザが行った買物に対する課金は、負荷分散装置150(図1)により選択されたいずれかの分散サーバにより処理される。各分散サーバにおける各ユーザの残金は、二つの方法で補充される。各分散サーバには、いずれのユーザについても補充基準額だけの残金が存在するように各ユーザが買物を行うのを待たないで事前に補充される。もしユーザが買物を行ったために課金処理が必要になったとき、課金額が補充基準額以下であるならば、当該課金を処理する分散サーバは、当該分散サーバにおける当該ユーザの残金を用いて課金処理を実行できる。

【0051】各分散サーバにおける各ユーザの残金を補充する他の方法は、課金処理する時点で課金処理する分散サーバでの当該ユーザの残金より多いときに、管理サーバ101より不足の金額を補充するという課金処理時の補充である。

【0052】まず、事前補充について説明する。事前補充は、管理サーバ101内の分散サーバ補充プログラム 40111又は121により実行される。制御パラメータテーブル103に記憶された時刻条件103Aにしたがって、図示しない起動プログラムにより、各分散サーバ130又は140に対応して分散サーバ補充プログラム111又は121が分散サーバ#1補充プロセス110又は分散サーバ#2補充プロセス120として起動される。時刻条件103Aが一つの起動時刻を規定している場合には、分散サーバ補充プログラム111又は121は、1日に1回起動される。この起動時刻は一般に分散サーバでの処理負荷が小さい時間帯に属するように設定 50

される。しかし、103Aが起動時間間隔を指定している場合には、その時間間隔にしたがって一日に複数回起動される。

【0053】図6は、分散サーバ補充プログラム111の概略フローチャートである。分散サーバ補充プログラム121の処理も同じである。分散サーバ補充プログラム111又は121は、各分散サーバ130又は140に対応して起動される。以下では、分散サーバ補充プログラム111が分散サーバ130に対応して起動されたと仮定する。

【0054】分散サーバ補充プログラム111は、起動されると、対応する分散サーバ130と交信してその処理負荷に関するデータを受信し、その処理負荷が、制御パラメータテーブル103に登録された負荷条件103B(図5(d))に規定された処理負荷以下であるか否かを判定し、そうでないときには、そのような小さい処理負荷が検出されるまで待機する(ステップS301)。

【0055】対応する分散サーバ130の処理負荷がそのような低い処理負荷であることが検出されたとき、対応する分散サーバ130内の分散サーバ課金額制御プロセス131を呼び出し、当該分散サーバ130内の分散サーバ内残金テーブル133に登録された各ユーザの残金133Bを読み出し、管理サーバ101内のその分散サーバ130に対応する分散サーバ#1対応残金テーブル112内のユーザの残金112B(図5(b))を読み出した残金に合うように更新する(ステップS302)。

【0056】このように残金を合わせることは、全てのユーザに対して実行される。他の分散サーバ140に対応する、管理サーバ101内の分散サーバ#2対応残金テーブル122と分散サーバ140内の分散サーバ内残金テーブル143の残金についても同じである。

【0057】分散サーバ#1対応残金テーブル112内の残金112Bが更新された後、そのテーブル112に記憶されたいずれかのユーザの残金112B、すなわち、当該テーブルが対応する分散サーバ130内での当該ユーザの残金が、そのユーザの補充基準額より少ないか否かが判別される。各ユーザの補充基準額は、全体課金額テーブル108のそのユーザ対応のエントリに設けられた領域108Cに記憶されている。

【0058】もしいずれかのユーザの当該分散サーバ130内の残金がそのユーザに対して定められた補充基準額より少なければ、全体課金額テーブル108内の当該ユーザのエントリをロックする(ステップS303)。ロックは、全体課金額テーブル108内の当該ユーザのエントリに含まれた排他フラグ108Dにロックを示すビットを書き込むことにより実行される。

【0059】その後、分散サーバ補充プログラム111 又は121は、そのユーザについての不足分、すなわ

ち、補充基準額と対応する分散サーバ内の残金との差に相当する残金を全体課金額制御プロセス106に補充することを要求する(ステップS304)。全体課金額制御プロセス106は、要求された不足分を当該ユーザの全体課金額テーブル108内の残金108B(図5

(a)) から補充できるか否かを全体課金額制御プログラム107により判別する。

【0060】要求された不足分の残金を補充できる場合には、不足分の残金を要求元の分散サーバ補充プロゼス ム111を実行している分散サーバ#1補充プロセス110に対応する分散サーバ#1対応残金テーブル112内の当該ユーザの残金112Bに加算することにより移動する。移動した金額を増額分112Cとして記憶する。こうして、いずれかの分散サーバ上の残金が不足しているユーザに対して、その管理サーバ101上で当該分散サーバ130の残金を増大したことになる。

【0061】場合によっては、全体課金額テーブル108内の当該ユーザの残金108Bが、補充基準額より少ない場合がある。この場合には、事前に補充できないので、全体課金額制御プログラム107は、補充要求元の分散サーバ補充プログラム111又は121に対して補充できない旨を通知する。分散サーバ補充プログラム111又は121では、全体課金額制御プログラム107による補充可能/不可能に関する応答に基づいて、不足額を補充できたか否かを判別する(ステップS305)。もし、補充ができない場合でも、そのことを無視し特別なことはしない(ステップS306)。

【0062】その後、分散サーバ補充プログラム111 又は121は、対応する分散サーバ130上の分散サーバ課金額制御プロセス131を呼び出し、分散サーバ# 1対応残金テーブル112内の増額分112Cを、分散 サーバ130内の分散サーバ内残金テーブル133に登録された同じユーザの残金133Bに加算して、この残金を補充基準額まで増額する(ステップS307)。増額後に上記増額分112Cは0にリセットされる。なお、当該ユーザに関して補充ができない場合には、分散サーバ#1対応残金テーブル112内の増額分112Cが0であるので、この場合には、補充は行わない。

【0063】その後、全体課金額テーブル108内の当該ユーザに対する排他フラグ108Dをリセットして、当該ユーザの残金108Bのロックを解除する(ステップS308)。その後、全てのユーザに付いて事前補充を行ったか否かが判断され(ステップS309)、そうでないときには、他のユーザが選択されて(ステップS310)、以上の処理が繰り返される。こうして、一つの分散サーバについて全てのユーザの残金が補充基準額まで事前に補充される。

【0064】同じ処理は、他の分散サーバについても全く同様に実行される。例えば、分散サーバ140に関しては、管理サーバ101内の分散サーバ#2補充プロセ 50

ス120により、分散サーバ補充プログラム111又は 121と分散サーバ#1対応残金テーブル112を用い て事前補充が実行され、分散サーバ140内の分散サー バ内残金テーブル143内の残金が全てのユーザに関し て補充基準額まで補充される。

【0065】ユーザが買物を実行したときの各分散サー バでの課金処理は以下のようにして実行される。図7 は、分散サーバ課金額制御プログラム132の処理のう ちユーザによる商品の購入時に実行される処理の概略フ ローチャートである。分散サーバ課金額制御プログラム 142の処理も同じである。ユーザの購入に対する課金 処理はいずれかの分散サーバにより実行される。当該分 散サーバでは、ユーザの購買に必要な金額が、当該分散 サーバ、例えば130内の分散サーバ内残金テーブル1 33の残金領域133B(図5(c))に記憶された当 該ユーザの残金より多いか否かを判定する(ステップS 501)。もしユーザの残金が購入額より大きいときに は、ユーザの購買は有効な購買として処理される。すな わち、当該残金を購入額だけ減額し(ステップS50 2)、ユーザには「購入可」を通知する(ステップS5 03)。

【0066】しかし、ステップS501での判定の結果、ユーザの当該分散サーバ内の残金が購買額より少ないとき、当該分散サーバ130内の分散サーバ課金額制御プロセス131により、管理サーバ101内のユーザ個別設定プロセス104に不足額だけ分散サーバ130内の残金を増額するように要求し、増額されるまで待つ(ステップS504)。

【0067】後に更に詳細に説明するように、管理サーバ101は、当該管理サーバ101内の当該ユーザの残金が不足額より大きいとき、不足額を要求元の分散サーバに補充する。管理サーバ内の当該ユーザの残金が不足額より少ないとき、管理サーバ101は、他の分散サーバ、例えば140から当該ユーザの残金を不足額だけ回収し、回収された残金を要求元の分散サーバ130に補充する。もし他の分散サーバ、例えば140内の残金が不足額より少ないとき、管理サーバ101は不足額を回収できないので、その旨を要求元の分散サーバ130に通知する。

【0068】要求元の分散サーバ130の分散サーバ課金額制御プロセス131では、管理サーバ101から不足額が補充された場合、分散サーバ130の残金が不足していないと判断されるので(ステップS505)、当該残金を購入額だけ減額し(ステップS502)、購入可を返す(ステップS503)。しかし、管理サーバ101により不足額が補充されなかった場合、分散サーバ130の当該ユーザの残金が不足であると判断されるので(ステップS505)、購入不可を返す(ステップS506)。こうして、分散サーバ130での課金処理が終了する。

【0069】上で説明した購入額に見合う当該ユーザの、分散サーバ上の残金が不足しているときの管理サーバ101による処理の概要は以下のとおりである。

17

【0070】図8は、ユーザ個別設定プログラム105の処理の概略フローチャートである。既に述べたように、ユーザに対する課金処理をいずれかの分散サーバ、例えば130で実行する過程で購入額に対する当該ユーザの当該分散サーバ130内の分散サーバ課金額制御プロセス131から管理サーバ101のユーザ個別設定プロセス104が呼び出され、不足額の補充が要求される。ユーザ個別設定プロセス104は、この補充要求を受けると、ユーザ個別設定プログラム105にしたがってその補充要求を処理する。

【0071】まず、ステップS401で、全体課金額テーブル108中の当該ユーザの残金108Bに排他ロックをかける。この排他ロックは、別プロセスから同じユーザに関する残金の補充要求があった場合、同一ユーザの残金の更新を順に実行するためである。排他ロックは、当該ユーザの排他フラグ領域108Dにロックビットを記憶することにより行われる。

【0072】ステップS402では、全体課金額制御プロセス106に、当該ユーザの当該分散サーバ内の残金を不足額だけ増額するよう要求し、全体課金額制御プロセス106から残金の増額が承認されるまで待つ。ステップS403では、全体課金額制御プロセス106からの応答が、残金増額の承認であるときには、要求元の分散サーバ130の分散サーバ課金額制御プロセス131へ残金の不足額だけの増額を通知する。もし全体課金額制御プロセス106から応答が残金の増額不可の場合には、要求元の分散サーバ130の分散サーバ課金額制御プロセス131へ増額不可を返す。ステップS404では、ステップS401で設定した、全体課金額テーブル108内の当該ユーザの残金のロックを解除し、ユーザ個別設定プロセス104を終了する。

【0073】図9は全体課金額制御プログラム107の 概略的なフローチャートである。全体課金額制御プロセス106は、分散サーバ#1補充プロセス110又は分散サーバ#2補充プロセス120あるいはユーザ個別設定プロセス104から残金の補充要求により呼び出される。分散サーバ#1補充プロセス110又は分散サーバ #2補充プロセス120からは、いずれかの分散サーバ内の残高が補充基準額より少ないずれかのユーザに対して残金の補充が要求される。ユーザ個別設定プロセス104からは、購入金額が課金を処理している分散サーバ内のユーザの残金を超えている場合に呼び出される。全体課金額制御プロセス106は、残金補充要求を受けると、全体課金額制御プログラム107にしたがってその補充要求を処理する。

【0074】まず、ステップS801で、全体課金額テ 50

ーブル108中の要求元のユーザの残金から要求額が取り出せるか否かが判定される。要求額が残金から取り出せる場合は、ステップ807において、全体課金額テーブル108内の当該ユーザの残金から要求額だけを要求元に返し、全体課金額制御プロセス106は処理を終了する。要求額が残金から取り出せない場合には、ステップS802で、ユーザ個別設定プロセス104からの呼び出しか否かが判定される。

【0075】そうである場合、すなわち、購入に関連した補充要求である場合には、ステップS804では、他の分散サーバから残金を回収できるか否かを検査する。すなわち、要求元の分散サーバ以外の分散サーバの当該ユーザの残金と管理サーバ101内の当該ユーザの残金とから、不足額を回収できるか否かを判断する。

【0076】この判断は以下のようにして実行される。管理サーバ101の当該ユーザの残金は、全体課金額テーブル108内の当該ユーザの残金108Bとして記憶されている。当該他の分散サーバ内の当該ユーザの残金を、管理サーバ101内の当該ユーザの残金に加算し、加算の結果、要求額以上の残金が得られた場合、不足額が回収できることになる。要求元の分散サーバ以外の分散サーバが複数個ある場合には、当該ユーザの残金が多い分散サーバの順に、それぞれの他の分散サーバ内の当該ユーザの残金を、管理サーバ101内の当該ユーザの残金に加算すればよい。

【0077】ステップS804において要求額が回収できると判断された場合、ステップS806において、上記他の分散サーバ140から当該ユーザの残金を全て回収し(当該残金を0にする)、全体課金額テーブル108内の当該ユーザの残金108Bに加算する。残金を回収すべき分散サーバが複数個であるときには、以上の加算処理をそれぞれの分散サーバについて繰り返す。その後ステップS807において、既に述べたように、要求元の分散サーバに要求額を補充する。

【0078】一方、ステップS804において要求額が 回収できないと判断された場合、ステップS805にお いて残金不足を要求元に通知する。

【0079】なお、ステップS802において、補充要求がユーザ個別設定プロセス104からの要求でない、すなわち、いずれかの分散サーバに対応する分散サーバ補充プロセス、例えば分散サーバ#1補充プロセス110からの呼び出しであると判断された場合、補充要求は、購入に伴う不足額の補充要求ではなく、当該分散サーバにおける残金が補充基準額より少ないために発生した事前補充要求である。この場合には、既にステップS801において全体課金額テーブル108内の当該ユーザの残金は補充を要求された不足分に対して少ないので、補充を実現するには、他の分散サーバから不足分を回収する必要がある。しかし、残金を補充基準額にするために他の分散サーバから残金を回収すると、管理サー

バ101及び他の分散サーバでの処理オーバヘッドが増大するので、この回収は実行されないで、補充不可を要求元に返し(ステップS803)、全体課金額制御プロセス106は処理を終了する。

【0080】こうして、各分散サーバの各ユーザの残金は、補充基準額になるように定期的に補充される。したがって、購入額が補充基準額以内であるときには、ユーザの購入に伴う課金処理を分散サーバが実行するときに、当該分散サーバ内では残金の不足が発生しない。分散サーバと管理サーバ101との間で残金を移動する必10要が生じると、移動に伴い管理サーバ101の処理と分散サーバの処理が増えるために、課金処理時間が増えることになる。したがって、本実施の形態によれば、事前補充を行うことにより、課金処理時間を減らすことができる。

【0081】本発明は、以上の実施の形態に限定される ものではなくいろいろな形態で実施可能である。例え ば、各ユーザの各分散サーバでの残金が補充基準値に達 していないか否かの残金不足チェックは、上記実施の形 態では、管理サーバにより全ユーザ、全分散サーバにつ 20 いて実行された。しかし、全分散サーバにおいて、各ユ ーザのそれぞれの分散サーバ内の残金を並行してチェッ クするように変更することもできる。このためには、各 分散サーバに各ユーザの補充基準値を記憶するようにす ればよい。このような変形例では、複数の分散サーバに より残金不足チェックが分散して行われるので、残金不 足チェックの完了までに要する時間を短くすることが可 能になる。しかし、複数の分散サーバから管理サーバに 対して同時に補充要求が発生する可能性があり、管理サ ーバはこのような同時に発生する複数の補充要求を処理 できるようにプログラムされる必要がある。このため管 理サーバのプログラムは、既に述べた実施の形態のよう に管理サーバのみで残金不足チェックを行う場合より複 雑になる場合がある。

【0082】図10は、複数の管理サーバを分散配置して実現した他の分散課金処理システムの例を示す。全ユーザが二つのユーザグループに区分され、それぞれのユーザグループに対応して異なる管理サーバが使用される。ユーザのグループ化は、例えばユーザIDにより行うことができる。例えば、ユーザグループ1用の管理サーバ910とユーザグループ2用の管理サーバ911を使用することができる。これにより各管理サーバの負荷を、管理サーバの数が一つの場合より減らすことができる。なお、この例では、いずれのグループのユーザに対しても同じ一組の分散サーバ920から923が課金処理を実行する。なお、図では図1に示した負荷分散装置150と端末151等は簡単化のために示されていない。負荷分散装置は、ユーザ毎に処理すべき管理サーバを選択する必要がある。

【0083】図11は、ユーザグループ毎に対応する一 50

組の分散サーバを使用する更に他の分散課金処理システムの例を示す。すなわち、分散サーバ1020と1021は、ユーザグループ1に属するユーザに対する課金処理に使用され、分散サーバ1022と1023は、ユーザグループ2に属するユーザに対する課金処理に使用される。管理サーバ101は、全てのユーザに対して使用される。ユーザグループ毎に異なる分散サーバ群を使用

するので、各分散サーバの処理負荷を減らすことができ

【0084】更に、同一のユーザグループのために使用する分散サーバの総数を少なくしても、ユーザグループの数を増やすことにより各分散サーバの負荷を小さくすることができる。同一のユーザグループのために使用する分散サーバの総数を少なくすると、一つの分散サーバ内の同一のユーザの残金を大きくすることが可能になり、課金処理の実行時の残金不足が発生する可能性を減らすことができる。なお、図では図1に示した負荷分散装置150と端末151等は簡単化のために示されていない。負荷分散装置は、ユーザ毎に、例えばユーザIDに基づいて、処理すべき分散サーバ群を選択する必要がある。

[0085]

【発明の効果】以上、説明したように、本発明によれば、ユーザの購入行為に対して課金処理をいずれかの分散サーバにおいて実行するときに、当該分散サーバでの当該ユーザの残金が購入額に対して不足しているという状態が発生する頻度を減らすことができる。それにより、課金処理時に管理サーバから分散サーバへ不足額を送金する頻度を減らすことができ、ひいては課金処理の実行時間の増大を防ぐことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る分散課金処理システムの一つの実施の形態の構成図である。

【図2】本発明に係る分散課金処理システムによる課金 の対象となる買物の実行形態のいろいろな例を示す図で ある。

【図3】管理サーバに組み込まれた主なプログラム及び 関連データを示す図である。

【図4】いくつかの分散サーバに組み込まれた主なプログラム及び関連データを示す図である。

【図 5】図 1 のシステムで使用されるいろいろなデータの例を示す図である。

【図6】分散サーバ補充プログラムの概略フローチャートである。

【図7】分散サーバ課金額制御プログラムの処理のうち ユーザによる商品の購入時に実行される処理の概略フロ ーチャートである。


【図8】ユーザ個別設定プログラムの概略フローチャートである。


【図9】全体課金額制御プログラムの概略フローチャー

トである。

【図10】ユーザグループ毎に異なる管理サーバを使用する課金処理システムの構成図である。


*【図11】ユーザグループ毎に異なる分散サーバ群を使用する課金処理システムの構成図である。






【図6】







【図9】

